



Präzision zwischen Arbeitsplatte und Spülmaschine

## Auf dem Weg zur Traumküche

Schick soll sie sein und funktional. Genügend Stauraum soll sie bieten und möglichst lange halten. Gemeint ist die Küche. 20 Jahre lang sind die Deutschen im Durchschnitt ihren Küchenmöbeln treu.

Entsprechend hochwertig soll die Küche deshalb in den meisten Fällen sein. Von der Planung über die Auswahl der Elektrogeräte bis hin zum fertigen Aufbau – auf dem Weg zur Traumküche investieren viele Kunden deshalb jede Menge Zeit und oftmals nicht wenig Geld, um ihre Wünsche zu realisieren. Der Montage vor Ort kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu: Denn eine schiefe Arbeitsplatte, undichte Fugen oder mangelhaft angebrachte Schränke können die Freude über die neue Küche erheblich trüben.

### Präzision und Erfahrung gefragt

Für eine gelungene Küchenmontage sind vor allem Präzision und Erfahrung gefragt. Grundsätzlich sollten als wesentliche Punkte beachtet werden, dass alle Küchenteile

- horizontal und vertikal im Lot sind – das gilt vor allem für die Arbeitsplatte.
- sicher stehen bzw. sicher hängen (für Oberschränke empfiehlt sich eine Montageleiste aus gehärtetem Stahl).



Kochen – aber mit Vergnügen! Mit präzise montierten Möbeln und Geräten macht die Arbeit in der Küche Spaß.

- lücken- und fugenlos stehen oder hängen – die Türen sollten eine durchgehende Flucht bilden.
- die beweglich sind, sich auch einwandfrei bewegen lassen.
- in geraden Fluchten verlaufen, sofern in der Planung keine Vorsprünge vorgesehen sind.

Fortsetzung auf Seite 3 ►

### Willkommen bei „Montage aktuell“!

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist“ – so sagte einst Henry Ford. Mit anderen Worten: Nur wer seinen Horizont erweitert, erweitert auch seine Möglichkeiten. Aus diesem Grund hat sich die EBH AG gemeinsam mit Montage Deutschland dazu entschlossen, allen Betrieben, die im Bereich der Montage von Möbeln und Bauelementen tätig sind, entsprechende Schulungen anzubieten.



Egal, ob Fenster- und Türenmontage, der Aufbau von Küchen oder das Verlegen von Böden und Einbringen von Trockenbauelementen. Es geht bei den Schulungen nicht nur darum, bereits vorhandenes Wissen zu vertiefen, sondern auch neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Wege zu beschreiten. Nur so sichern Sie sich im Wettbewerb einen entscheidenden Vorsprung.

Fachliches Know-how gepaart mit praktischen Tipps, die Sie direkt in Ihrer täglichen Arbeit umsetzen können – das ist der Kern der Schulungen, die wir gemeinsam mit Montage Deutschland und einer ganzen Reihe unserer Handelspartner-Unternehmen anbieten. Die Veranstaltungen sind dabei kompakt angelegt und auf die Dauer eines Nachmittages ausgerichtet – Zeit, die es sich lohnt zu investieren.

Nutzen Sie Ihre Chance!  
Wir freuen uns auf Sie!

Jens Schlaeger  
Vorstandsvorsitzender  
EBH AG, Wuppertal

### Volkswagen Nutzfahrzeuge: Sparen mit der „Handwerksfamilie“

## Bis zu 2.500 Euro Preisvorteil für Mitgliedsbetriebe

Montage Deutschland bietet seinen Mitgliedsbetrieben beim Kauf von Neufahrzeugen aus dem Hause Volkswagen Nutzfahrzeuge einen Bonus. Beim Kauf oder Leasing eines Neufahrzeuges aus der Aktion „Handwerksfamilie“ erhalten Mitgliedsbetriebe einen Preisvorteil von bis zu 2.500 Euro zusätzlich zu dem individuell mit dem Volkswagenhändler vor Ort ausgehandelten Preis.

### Zusätzlich 500 Euro Einkaufsgutschein

Neben einer Herstellerprämie für einzelne Modelle aus der Aktion „Handwerksfamilie“, wie beispielsweise den Caddy Kasten, den Transporter Kasten, den Amarok DoubleCab, den Crafter Kasten sowie weitere Produktvarianten erhalten Mitgliedsbetriebe für ausgewählte Modelle zusätzlich einen Einkaufsgutschein im Wert von 500 Euro. Die Aktion „Handwerksfamilie“ läuft noch bis zum 30. Juni 2012.



Von Caddy bis Crafter: Im Rahmen der Aktion „Handwerksfamilie“ sparen Mitgliedsbetriebe beim Kauf von VW Nutzfahrzeugen.

Sie haben Fragen zu den Rahmenabkommen oder zur Mitgliedschaft bei Montage Deutschland?

Informationen erhalten Sie telefonisch unter 030-30 88 230 oder im Internet: [www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de)



### Impressum

Herausgeber | Montage Deutschland

Redaktion | Dr. Christian Wenzler  
(Leiter der Geschäftsstelle),  
Jens Südmeier (js), Monika Dieckmann (die),  
Littenstraße 10, 10179 Berlin,  
Tel.: 030-30 88 230, Fax: 030-30 88 23 42,  
[www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de)

Gestaltung | Kirsten Hilgers, Mönchengladbach  
Auflage | 70.000 Exemplare

Die Wahl der richtigen Fahrzeugbeschriftung

# Hingucker auf vier Rädern

Fahrzeugbeschriftung beziehungsweise -beklebung betrachten viele als eine Kunst für sich: Richtig eingesetzt ist sie eine nachhaltige Werbebotschaft für ein Unternehmen. Der falsche Einsatz von Schrift und Motivik jedoch hat häufig einen gegenteiligen Effekt, stiftet Verwirrung, im schlimmsten Fall sogar Ablehnung.

Prof. Christoph Scheller, Grafik-Dozent an der FH Aachen und Experte in Sachen Fahrzeugwerbung, weiß, wie man Fahrzeuge zu fahrbaren Litfasssäulen macht und als Marketinginstrument zum Einsatz bringt. „Es muss gleich ins Auge fallen, zu welchem Handwerk das Fahrzeug gehört. Nur so kann bei Interesse der Leser auch etwas mit den Informationen auf dem Fahrzeug anfangen“, sagt Christoph Scheller. Name, Logo und einige wenige Kontaktdaten



Bild: Marketing Handwerk GmbH

Kreative Fahrzeugbeschriftungen werden jährlich im Rahmen des Wettbewerbs „Sterne des Handwerks“ belohnt.

gehören ebenso zur Fahrzeugbeschriftung wie die „kleine Idee“, die den Unterschied zu anderen Anbietern ausmacht. Bei letzterem ist Hilfe durch einen Profi aus der Kreativbranche angebracht. Oftmals, so der Grafik-Fachmann, sei dabei weniger mehr. „Überfrachtete Informationen schrecken eher ab, als aufzufordern, sich weiter zu informieren. Besser ist eine klare Botschaft, ein differenzierendes Alleinstellungsmerkmal.“

Attribute richtig setzen

Attribute, die man für sich in Anspruch nimmt, sollten außerdem durch die Motivik untermauert werden: „Bodenständigkeit oder Dynamik – in der grafischen Umsetzung sind das unterschiedliche Anforderungen. Man muss wissen, wofür man stehen will“, konstatiert Prof. Scheller. Auf der Suche nach kreativer Unterstützung solle man am besten mehrere Agenturen kontaktieren, sich Referenzen zuschicken und Preisvorstellungen erklären lassen, so Scheller. Erst dann sollte man in Ruhe die Wunsch-Agentur zu einem Gespräch bitten.

Eine Auswahl kreativer und gelungener Fahrzeugbeklebung findet sich übrigens auf [www.sterne-des-handwerks.de](http://www.sterne-des-handwerks.de). Bei diesem Wettbewerb unter Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk e.V. wird jährlich die beste Fahrzeugbeschriftung von einer Jury ermittelt und mit einem Preis, einem fabrikneuen Mercedes Benz-Vito, belohnt.


GLL 3-80 P Professional von Bosch

# Kompakter Multi-Linienlaser für alle Innenanwendungen

Einer für alles: Der neue Multi-Linienlaser GLL 3-80 P Professional von Bosch bietet laut Hersteller ein nahezu unbegrenztes Einsatzfeld. Eine horizontale und zwei vertikale 360°-Laserlinien sollen vielfältige Anwendungen im Innenbereich ermöglichen: Der Küchenbauer kann die Möbel montieren, der Trockenbauer den Raum schneller aufteilen und der Tischler einfacher eine Trennwand einziehen.

Bosch möchte mit dem GLL 3-80 P den Kauf mehrerer Geräte ersparen. Die ein-

zeln schaltbaren Linien für spezifische Anwendungen decken insgesamt die Funktionen eines Kreuzlinien- und eines Punktlasers mit nur einem Gerät ab. Ebenso soll das Gerät in der Innenanwendung die Funktion eines Rotationslasers übernehmen. Zwei selbsterklärende Tasten machen laut Bosch die Bedienung des Multi-Linienlasers besonders einfach. An einer Taste wird der Betrieb mit einer, zwei oder drei Laserlinien gewählt, mit der anderen Taste wird die Arbeit mit oder ohne Empfänger zwischen Puls- und Dauerbetrieb geschaltet.



WD-40 Vielweckspray

# Wartung und Pflege von Beschlägen

Von 100 ml bis 5 Liter: WD-40 ist in verschiedenen Gebindegrößen erhältlich.



Eine regelmäßige Schmierung hält Beschläge langfristig funktionsfähig.

Regelmäßiges Schmieren ist Voraussetzung für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit von Metallverbindungen. Das Vielweckspray WD-40 eignet sich laut Hersteller aufgrund seiner Schmiereigenschaften und der hohen Kriechfähigkeit besonders gut für die Wartung und Pflege von Beschlägen.

Von Scharnieren über Griffe und Klappen bis hin zu Schubladenführungen: Das Vielweckspray WD-40 soll nicht nur Quietschen und Knarren verhindern, sondern auch reinigen, Feuchtigkeit verdrängen und vor Korrosion schützen.

Demonstration beim Kunden

Bei der Montage einer Küche oder auch von neuen Fenstern oder Türen ist in der Regel eine Schmierung nicht dringend notwendig. Für die vollständige Erhaltung der Gängigkeit sollten die Beschläge jedoch regelmäßig geschmiert werden. Zur Demonstration beim Kunden eignet sich nach Herstellerangaben besonders die WD-40 Smart Straw™ Sprühdose, mit der durch das klappbare Sprühhörchen auch schwer zugängliche Stellen einfach erreicht werden können. WD-40 ist säure-, harz- und silikonfrei. [www.wd40.de](http://www.wd40.de)



Optische Unterstützung bei der Küchenmontage: der Multi-Linienlaser GLL 3-80 P von Bosch.

Weitere Ausstattungsmerkmale des GLL 3-80 P:


- Selbstnivellierend (4° in 4 sec), Nivelliergenauigkeit +/- 0,2 mm/m, Arbeitsbereich ohne Empfänger bis 40 m, mit Empfänger bis 80 m.
- Robustes Gehäuse – gegen Staub und Spritzwasser unempfindlich (Schutzklasse IP 54).
- Für das Arbeiten mit Stativ ist das Gerät sowohl mit einem 5/8" als auch mit einem 1/4"-Gewinde ausgestattet. Darüber hinaus besitzt es eine magnetische Fußplatte, die die einfache Fixierung an

Eisenträgern oder -schielen erlaubt.

- „Out-of-level“-Funktion: bei einer unbeabsichtigten Neigung über 4° warnt der GLL 3-80 P Professional durch ein akustisches Signal und eine schnell blinkende Laserlinie.

Der GLL 3-80 P Professional ist im Handel in vier Versionen erhältlich – je nach Bedarf als Basis-Version oder mit entsprechendem Zubehör wie Stativ, Universalhalterung oder Empfänger.

[www.bosch-professional.de](http://www.bosch-professional.de)



Präzision zwischen Arbeitsplatte und Spülmaschine

## Auf die richtigen Maße achten

► Fortsetzung von Seite 1

Natürlich sollten schon bei der Planung der neuen Küche die Bedürfnisse und Wünsche der späteren Nutzer berücksichtigt werden – doch bei der Montage gilt es dann auch, diese entsprechend umzusetzen. So spielt beispielsweise die Höhe der Arbeitsplatte eine wichtige Rolle.

### Empfohlene Höhen für Arbeitsplatten

Körpergröße (in cm)	Arbeitshöhe (in cm)
135.....	70
140-145.....	80
155.....	85
160-165.....	90
170-175.....	95
180-190.....	105
195-200.....	110



Bild: picture-avenue - Fotolia.com

### Schimmel hinter Schränken vermeiden

Neben dem Badezimmer ist auch die Küche ein Raum mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung. In Kombination mit einer Vielzahl an Schränken, die große Flächen der Wände abdecken, ist sie daher ein Ort, an dem sich Schimmel besonders gut ausbreiten kann. Vor allem hinter Schränken, die an schlecht bis gar nicht gedämmten Außenwänden platziert sind, ist die Gefahr des Schimmelfalls besonders groß. Hinter Möbeln und Einrichtungsgegenständen sind die Oberflächen von Außenwänden kälter – die Temperaturunterschiede können dabei zwei bis vier Grad Celsius betragen.

Berechnungen haben ergeben, dass erst ab einer Außendämmung von etwa zehn cm eine Möblierung an Außenwänden im Allgemeinen unbedenklich ist. Zudem spielt die Luftzirkulation hinter den Schränken eine entscheidende Rolle. So hat sich beispielsweise bei Versuchsmessungen mit unterschiedlichen Schrankkonstruktionen an einer ungedämmten Außenwand aus 30 cm Mauerwerk gezeigt, wie sich die Wand-Oberflächentemperaturen bei den verschiedenen Konstruktionen und unterschiedlichen Raumtemperaturen verändern.

### Schimmelrisiko minimieren

Das Ergebnis: Hinterlüftete Schrankkonstruktionen mit größerem Luftdurchlass bewirken eine Verbesserung der Wand-Oberflächentemperatur, denn sie können schneller auf Veränderungen der Raumtemperaturen reagieren. Bei nicht hinterlüfteten Konstruktionen hingegen macht es kaum einen Unterschied, ob der Einbauschränk fünf oder zehn cm von der Wand entfernt ist. Eine spürbare Temperaturverbesserung wurde durch möglichst große Öff-



Bild: RRF - Fotolia.com

Besonders an Außenwänden kann hinter Einbauschränken schnell Schimmel entstehen. Hinterlüftete Schrankkonstruktionen können hier Abhilfe schaffen.

nungsquerschnitte in Verbindung mit Wandabständen von mindestens drei bis fünf cm erreicht. Die Versuchsergebnisse haben zudem gezeigt, dass die Temperaturverbesserung bei den hinterlüfteten Konstruktionen mit steigender Innenraumtemperatur zunimmt. Um das Schimmelrisiko zu minimieren, ist demnach nicht nur Lüften, sondern auch Heizen notwendig.

### InnoTech-Schubkastensystem von Hettich

## Schubkästen von ihrer schönsten Seite

Ob in der Küche, im Bad, Wohnbereich, Büro, Hotel oder Shop – das Innenleben der Möbel sollte ebenso ansprechend sein wie die äußere Erscheinung.

Mit dem „InnoTech“-Schubkastensystem hat der Beschlaghersteller Hettich ein System entwickelt, das als Plattformkonzept angelegt ist. Mit ihm lassen sich laut Anbieter sämtliche optische Varianten mit den gleichen Zargen, Rückwänden und unveränderten Quadro-Auszugführungen in verschiedenen Belastungsstufen realisieren.

### Trendmaterialien im Einsatz

So ermöglicht das System beispielsweise mit einfachen Mitteln, wie zum Beispiel den aufklebbaren Dekorprofilen in Chrom- und Edelstahloptik, gestalterisch hochwertige Effekte zu erzielen. Mit der DesignSide sollen Trendmaterialien, die beim Möbeldesign eine Rolle spielen, nahtlos und harmonisch auch im Korpus zum Einsatz kommen. Unterstützt wird das System durch Service-Tools für das Verkaufsgespräch, wie beispielsweise dem Präsenter „InnoTech Organisation“ oder dem Film „Intelligent Kitchens – Nicht von gestern“.

[www.hettich.de](http://www.hettich.de)



Bilder: Hettich


Durch die einfache Nachrüstbarkeit sollen vorhandene InnoTech-Schubkästen schnell und mit minimalem Aufwand nachgerüstet werden können.

### BITs mit Farbcodierung von SPAX

## Mehr Übersicht beim Schrauben

Ein Blick, ein Griff: Mit einem übersichtlichen Farbcodierungs-System möchte SPAX die Suche nach dem passenden BIT erleichtern.

Das System für die unterschiedlichen Klingengrößen (von T 10 bis T 40) soll lange Suchzeiten vermeiden. Alle Größen für SPAX T-STARplus sind vorsortiert im praktischen BITcheck erhältlich. Die Farbcodierung erlaubt laut SPAX auch hier schnellen Zugriff auf die gesuchte BIT-Größe. Optimierte Kraftübertragung. Die SPAX-BITs sind speziell für den



Bilder: SPAX




Die SPAX-BITs mit Farbcodierung im handlichen BITcheck.

Die SPAX-BITs sind speziell für den Kraftangriff SPAX T-STARplus konzipiert.

### Montage Deutschland

## Vorteile für Mitglieder

Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft. Werden Sie Mitglied von Montage Deutschland.



Klaus-Peter Adler - Fotolia.com

Montage Deutschland bietet Ihnen:

- fachliche und kompetente Beratung in den Bereichen Technik, Recht, Betriebswirtschaft und Marketing
- vergünstigte Einkaufs- und Vertragsbedingungen (bspw. bei Fahrzeugen und beim Tanken)
- Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote – von kurzen Workshops bis hin zu intensiven Seminaren
- bundesweite Lobbyarbeit in Ihrem Interesse

Info: Montage Deutschland,  
Telefon: 030-30 88 230,  
[www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de)

**Injektionsmörtel von Fischer**

## Küchenelemente fest verankern

Häufig stellen sich bei der Montage von Küchen wichtige Fragen: Wie befestigt man Oberschränke, Dunst-abzugshauben und Regale sicher an der Wand? Aus welchem Material ist der Baustoff? Gibt es eine Befestigung, die garantiert hält, egal welchen Untergrund ich vorfinde oder benötige ich für jeden Baustoff etwas anderes?

Die Firma Fischer hat mit dem Injektionsmörtel FIS VS eine universelle Lösung entwickelt, die laut Hersteller in fast jedem Material hält. Dabei wird eine Gewindestange im Baustoff mit Hilfe eines Mörtels spreizdruckfrei verankert. Der feste Verbund

des Mörtels mit dem Untergrund ist in der Lage, höchste Lasten sicher zu tragen.

**Einfache Anwendung**

Die Anwendung des Zwei-Komponenten-Injektionsmörtels hat Fischer einfach konzipiert: Zuerst wird ganz konventionell ein Loch in die Wand gebohrt und durch Ausblasen gereinigt. Die Mörtelkartusche kann in eine herkömmliche Silikonpistole eingelegt werden. Zieht man nun den Abzugshahn, werden die beiden Komponenten dank des aufgeschraubten Statikmischers automatisch gemischt und gleichzeitig ins Bohrloch gepresst. Anschließend kann die Gewindestange eingesetzt werden. In rund einer Stunde härtet der Mörtel



Bilder: Fischer

**Fester Halt in nahezu allen Baustoffen – besonders gut eignet sich der Injektionsmörtel FIS VS für Lochsteinmauerwerk.**

nach Herstellerangaben vollständig aus und ist belastbar. Den Multifunktionsmörtel gibt es in drei Gebindegrößen: FIS

VS 100 P mit 100 ml, FIS VS 150 C mit 145 ml und FIS VS 300 T mit 300 ml Inhalt. [www.fischer.de](http://www.fischer.de)

**Holzschubläden, Besteckeinsätze und Co.**

## Möbelhalbfertigteile nach Maß

Unter der Eigenmarke „Format“ bietet die EBH AG gemeinsam mit der österreichischen Firma Nothegger Massiv Halbfertigprodukte wie beispielsweise Massivholzschubläden an. Die qualitativ hochwertigen Produkte werden laut Anbieter nach Maß gefertigt und sind innerhalb von wenigen Tagen verfügbar.

Alle der EBH AG angeschlossenen Fachhändler haben europaweit die Stücke der Eigenmarke „Format“ im Programm. Dazu zählen unter anderem Holzschubläden, Besteckeinsätze, Massivholzplatten sowie Lüftungsgitter. Die innerhalb weniger Werktagen hergestellten Produkte werden sicher für den Transport verpackt – damit ist laut Anbieter gewährleistet, dass die auf Maß konfektionierte Ware unbeschadet beim Verarbeiter oder auf Wunsch auch direkt auf der Baustelle eintrifft.



Bild: Nothegger

**Fingergezinkte Holzschubläden sind ein Teil des Sortiments, das die Händler der EBH AG in Zusammenarbeit mit Nothegger Massiv bereit halten.**

Der Preis für eine fingergezinkte Holzschublade in Buche natur lackiert mit vormontierten Aufnahmeschnäppern beträgt rund 30 Euro. Eine schnelle und reibungslose Lieferung direkt zur Baustelle soll unnötige Lagerungen von Hölzern und Material vermeiden und den Verarbeitern eine genaue Kalkulation ermöglichen.

[www.nothegger-massiv.at](http://www.nothegger-massiv.at)

**Ponal Super 3 in der Leimbox**

## Klebekraft aus dem Karton

Viele Handwerker schätzen den Premium-PVAC-Weissleim Ponal Super 3 aufgrund seiner hohen Klebekraft und guten Wasser- und Wärmefestigkeit. Nun bringt Henkel mit der Ponal-Leimbox ein neues Gebinde auf dem Markt, das laut Hersteller noch besser auf die Bedürfnisse der Betriebe und Handelspartner ausgerichtet ist.

Der Weissleim Ponal Super 3 eignet sich bei Montage-, Flächen- und Fugenverleimungen. Das Produkt soll dabei eine wasserfeste (DIN EN 204 D3 und mit Härterzusatz D4) Leimfuge bei sehr hoher Verleimungsfestigkeit garantieren.

**Komfortable Handhabung**

Für eine noch bessere Handhabung soll nun die neue Leimbox als innova-



Bild: Henkel

**Robust und recycelbar: die Ponal Super 3-Leimbox.**

tive Gebindeform sorgen. Die Karton-Kunststoff-Verpackung fasst 9 kg Leim, ist extrem stabil und sorgt für einen festen Stand. Zudem ist sie transportsicher und kann beispielsweise vom Händler

mit einem Paketdienst gleich zum Kunden versendet werden. Der große, wiederverschließbare Ausgießer und der Tragegriff ermöglichen laut Hersteller – anders als bei herkömmlichen Eimern – eine komfortable Entnahme, da die handliche Box mit einer Hand am Griff über die Kante der Werkbank gekippt werden kann und man in der anderen Hand das zu befüllende Gebinde – Leimroller, Leimboy oder Leimflasche – bequem unter die Öffnung platziert. Kleinere Gebinde können über den verfügbaren Zapfhahn befüllt werden. Dazu überzeugt die Leimbox in puncto Nachhaltigkeit: Im Vergleich zu einem 10-kg-Kunststoff-Eimer benötigt sie 70 Prozent weniger Kunststoff und ist recycelbar.

[www.ponal.de](http://www.ponal.de)

**Hettich: Sensys-Scharnier mit integriertem Silent System**

## Komfort für emotionale Küchenwelten

Die Scharniergeneration Sensys von Hettich verbindet laut Hersteller durchgängiges Design mit emotionalem Komfort. Dazu gehören insbesondere das gedämpfte, selbsttätige Schließen der Möbeltür über den außergewöhnlichen Anzugswinkel von 35 Grad.

**Augenmerk auf Design**

Neben dem unsichtbar integrierten Silent System legte Hettich bei der Entwicklung von Sensys großen Wert auf das Design: Das Scharnier in Verbindung mit der Montageplatte ergibt eine Einheit. Eine Abdeckkappe versteckt den Scharniertopf. Die Entriegelungstaste für die



**Die neue Scharniergeneration Sensys von Hettich.**



Bilder: Hettich

**Das zuverlässige Schließen der Möbeltüren aus dem Handgelenk sowie die gleichmäßig sanfte Schließbewegung soll selbst höchste Ansprüche erfüllen.**

Demontage ist von vorn nicht sichtbar. Das komplette Sensys-Sortiment ist bereits seit Anfang 2009 international für alle Anschläge verfügbar. Dazu gehören Scharniere mit 95° und 110° Öffnungswinkel, Scharniere für Winkelschränke (W30, W45, W90) sowie Weitwinkel- und

Aluminiumrahmentürscharniere. Hinzu kommt, dass die neue Montageplatte auch mit der Intermat Scharnierserie eingesetzt werden kann. Dies bietet laut Hettich speziell beim Einsatz von Sonderscharnieren Vorteile. [www.hettich.de](http://www.hettich.de)