

# MONTAGE

Ausgabe 1 · 2016 *aktuell*

Montage Deutschland, Littenstraße 10, 10179 Berlin, Tel.: 030-30 88 230,  
Fax: 030-30 88 23 42, [www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de), [info@montagedeutschland.de](mailto:info@montagedeutschland.de)



Fenstern, Türen und Wintergärten: Bunte Bilder sind nicht zur Bewertung vorgesehen


## Die Tücken der Thermographie



Montage  
Deutschland

Fenstern, Türen und Wintergärten: Bunte Bilder sind nicht zur Bewertung vorgesehen

# Die Tücken der Thermographie



Thermographische Aufnahmen sehen spektakulär aus und sie liefern – bei richtiger Anwendung – auch wertvolle Aussagen. Zur Bewertung von Fenstern, Türen und Wintergärten sind die Thermogramme in den einschlägigen Regelwerken jedoch nicht vorgesehen.

Gebäudethermographien sind inzwischen weit verbreitete Instrumente. Moderne Thermographie-Systeme liefern eindrucksvolle bunte Bilder und verführen dazu, diese als offensichtlichen „Beweis“ für beispielsweise mangelhafte Ausführungen von Bauleistungen anzusehen. Derartige Aussagen erfordern einen hohen Aufwand bei der Aufnahme der Thermogramme sowie Erfahrung und Sorgfalt bei der Auswertung.

Jeder Körper oberhalb des absoluten Nullpunktes (0 Kelvin =  $-273,15\text{ °C}$ ) sendet elektromagnetische Strahlung aus. Die vom Messkopf erfasste Strahlung besteht aus der Emission des Messkörpers, der Reflexion und Transmission von Fremdstrahlung. Die Summe wird immer gleich 100 Prozent bzw. 1 gesetzt. Die Intensität der abgegebenen Strahlung hängt von dem Emissionsgrad  $\epsilon$  des Materials ab.

## Wichtige Fragen beachten

Zusammenfassend gesagt: Der Emissionsgrad ( $\epsilon$ ) ist die Fähigkeit eines Materials, Infrarot-Strahlung zu emittieren (auszusenden). Der Reflexionsgrad (R) ist die Fähigkeit eines Materials, Infrarot-Strahlung zu reflektieren. Er hängt von der Oberflächenbeschaffenheit und der Art des Materials ab. Wichtige zu beachtende Fragen

sind auch: „Welche Himmelsausrichtung?“, „Bestand Sonneneinstrahlung?“, „Ist bedeckter oder bewölkter Himmel?“, „War das Element kurz vorher gekippt?“ etc. Die dadurch im Material gespeicherte Energie wird dann schon bei sehr geringen Temperaturunterschieden in der Aufnahme sichtbar.

Der Transmissionsgrad (T) ist die Fähigkeit eines Materials, Infrarot-Strahlung durchzulassen. Er hängt von der Stärke und der Art des Materials ab und gibt die Durchlässigkeit des Materials für Infrarot-Strahlung an. Diese drei Größen können Werte zwischen 0 und 1 (bzw. zwischen 0 und 100 Prozent) annehmen.

## Thermographien nicht vorgesehen

Die Ermittlung eines Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) durch

ein Thermogramm vor Ort ist praktisch unmöglich. Da alle Materialien unterschiedliche Strahlung an die Umgebung abgeben, können diese durch thermographische Aufnahmen sichtbar gemacht werden. In den einschlägigen Regelwerken für Fenster sind thermographische Aufnahmen zur Bewertung von Fenstern, Türen und Wintergärten nicht vorgesehen und sind daher nicht als Beweis für eventuelle Mängel wie beispielsweise Undichtigkeiten geeignet.

Bauphysikalisch sind Fenster und Türen sowie insbesondere auch Wintergärten gegenüber der Wand in der Regel (bzgl. der Temperaturverläufe) ungünstiger zu bewerten. Diese Erkenntnis hat eine materialbedingte Ursache und ist nicht als Mangel anzusehen. Generell ist nur ein Vergleich mit „ordnungsgemäß“ ausgeführten Gebäuden unter gleichen Bedingungen möglich. ■

Autor: Franz-Josef Wieggers,  
Fachverband Tischler NRW

Auffrischkurse empfohlen

## Jeder Zweite zögert bei Erster Hilfe

*Ein Verkehrsunfall, der Erste Hilfe erfordert: Fast jeder zweite Autofahrer zögert, weil er Angst hat, etwas falsch zu machen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle DEKRA-Umfrage unter 1.350 Personen.*

Rettungsdienste empfehlen, sich mit regelmäßigen Auffrischkursen für den Notfall zu wappnen. Der zweithäufigste Grund, der Autofahrer bei der Ersten Hilfe zögern lässt, ist ihr verblasstes Wissen. Dieser Aspekt spielt für insgesamt 29 Prozent der Befragten eine Rolle. Seit 1969 sind Erste-Hilfe-Kurse Pflicht beim Führerscheinerwerb. Doch bei jedem zweiten Autofahrer liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs mehr als fünf Jahre zurück. Die Empfehlung lautet, alle zwei Jahre einen Auffrischkurs zu absolvieren.

### Angst vor Ansteckungen

Ein weiterer Hinderungsgrund ist die Angst vor einer Ansteckung mit Krankheiten wie HIV oder Hepatitis. Dieser Aspekt spielt bei 15 Prozent der Befragten eine Rolle. Termindruck und Eile ist nur für wenige Autofahrer (5 Prozent) ein Grund. Trotz der verbreiteten Angst, etwas falsch zu machen, würde die große Mehrheit der Befragten (86 Prozent) bei einem schweren Unfall Erste Hilfe leisten. Ebenso trauen sich die meisten Autofahrer prinzipiell zu, die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen auszuführen: den Verletzten in die stabile Seitenlage bringen, einen Verband anlegen und mit dem Verletzten sprechen, um ihn zu beruhigen. Zwei Drittel der Befragten geben sogar an, selbst eine Wiederbelebung durch eine Herzdruckmassage oder Beatmung durchführen zu können. ■



Bild: 36clicks / iStock

Was soll ich tun? Bei jedem zweiten Autofahrer liegt der Erste-Hilfe-Kurs mehr als fünf Jahre zurück.

Aktuelle Gesundheitsstudie

## Frauen achten auf Ernährung, Männer wollen Stress vermeiden

*Gesundheit geht für die Deutschen immer noch durch den Magen. Als Beitrag zur gesunden Lebensführung spielt gesunde Ernährung für 71 Prozent der Bundesbürger die bei weitem wichtigste Rolle. Das sind Ergebnisse einer aktuellen, repräsentativen Umfrage der IKK classic zum „Persönlichen Gesundheitsmanagement“.*

Mit einigem Abstand folgen viel Bewegung (49 Prozent) und der kluge Umgang mit Stress (42 Prozent). Weit weniger wichtig ist den Befragten der Verzicht auf Alkohol (29 Prozent), re-

gelmäßige Auszeiten (27 Prozent) und die Pflege sozialer Kontakte (26 Prozent). Frauen legen mit 79 Prozent besonders viel Wert auf gesundes Essen, für Männer hat die Stressreduktion hohe Bedeutung (49 Prozent).

### Verächter von Fast Food

Auch wenn die Entwicklung verhaltensbedingter Erkrankungen anderes nahelegt: 92 Prozent geben an, bewusst auf ihre Ernährung zu achten. Darunter verstehen die meisten den Verzicht auf Zucker. 46 Prozent erklären, dessen Konsum bewusst einzuschränken. 44 Prozent outen sich als Fans frischer Lebensmittel und Verächter von Fast Food oder Fertiggerichten. Ebenso viele machen nach ei-

**Man ist, was man isst: Insbesondere Frauen legen großen Wert auf gesunde Ernährung.** ■

### Gesund und sicher bei der Arbeit

Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital eines jeden Betriebes. SIAM (das steht für sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung) unterstützt tischernahe Montagebetriebe ab sofort umfassend dabei, ihre Aufgaben in den Bereichen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung zu erfüllen.

Info: Ralf Bickert, SIAM GmbH, Telefon: 02 31-91 20 10 25, [www.siam-td.de](http://www.siam-td.de)

genem Bekunden einen Bogen um Fettthätiges. Dass sie ihren Grundsätzen gelegentlich untreu werden, räumt immerhin eine Mehrheit der Befragten ein. Nur acht Prozent der Deutschen sind davon überzeugt, in Sachen Ernährung niemals über die Stränge zu schlagen. ■



Bild: Alliance / iStock

Was Sie wissen müssen, wenn Sie Montagearbeiten im Nachbarland ausführen

## Montagearbeiten in der Schweiz



Bild: swisschippo / iStock

**Aufträge bei den Eidgenossen: Immer mehr deutsche Montagebetriebe – nicht nur aus grenznahen Regionen – führen Arbeiten in der Schweiz aus. Bei der Abwicklung sind einige wichtige Punkte zu beachten.**

*Es ist in der Schweiz – nicht nur im grenznahen Raum – verbreitet, dass deutsche Bau- und Montageunternehmen engagiert werden. Vor allem im Bereich des Bauhaupt- und Nebengewerbes (Einrichtung, Reparatur, Instandhaltung, etc.) haben die Ausführungen von deutschen Unternehmen stark zugenommen.*

Möchte ein deutsches Unternehmen Kunden in der Schweiz bedienen, gilt es, die folgenden vier Bereiche zu berücksichtigen: Mitarbeiterentsendung, Arbeitsrecht, Exportabwicklung und steuerrechtliche Bestimmungen.

### Mitarbeiterentsendung

Im Bauhaupt- und Nebengewerbe sind die einzelnen Mitarbeiter acht Tage vor dem Arbeitseinsatz im jeweiligen Baustellen-Kanton anzumelden. Dies kann online unter [www.entsendung.ch](http://www.entsendung.ch) passieren. Ist eine Firma innerhalb eines Kalenderjahres über 90 Tage innerhalb der Schweiz tätig, muss auch die Firma eine Bewilligung einholen. Für jeden Mitarbeiter sollte während des Einsatzes eine Entsendebestätigung des Kantons vorliegen.

### Arbeitsrecht

Bei Tätigkeiten in der Schweiz sind auch ausländische Unternehmen

verpflichtet, die Mindestlohn- und Arbeitsbedingungen der Schweiz einzuhalten. Dies bedeutet, dass ausländische Arbeitnehmer gleich behandelt werden müssen wie Schweizer Arbeitnehmer. Allgemeinverbindliche Arbeitsverträge regeln diese Bestimmungen. Die Nichtbeachtung von in der Schweiz geltenden aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen kann zu hohen Bußgeldern bis hin zur vorübergehenden Untersagung der Leistungserbringung führen.

### Exportabwicklung

Die Schweiz gilt als Drittland, wenn es um Exporte geht. Bei einer gewerblichen Güterlieferung in die Schweiz sind die Einfuhrbestimmungen zwingend zu beachten. Die Handelsrechnung ist zweifach auszustellen und muss spezielle Spezifikationen, wie beispielsweise eine Ursprungserklärung sowie das Brutto- und Nettogewicht der Lieferung aufweisen. Ein weiteres Augenmerk gilt es auf die Incoterms (freiwillige Regeln zur Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel) zu legen, da diese eng mit der Umsatzsteuerpflicht verbunden sind.

### Steuern und Buchhaltung

Führt eine ausländische Unternehmung in der Schweiz Arbeiten im

Baubereich (Montage, etc.) durch, so gilt dies immer als Lieferung. Seit dem 1. Januar 2015 sind solche Unternehmen in der Schweiz steuerpflichtig, sofern der Umsatz 100.000 CHF übersteigt. Dies bedeutet, dass Unternehmen unter Umständen mit dem ersten Auftrag in der Schweiz umsatzsteuerpflichtig werden. Dazu benötigen die Unternehmen einen Fiskalvertreter, der quartalsweise die Umsatzsteuererklärung einreicht. Als Folge daraus müssen die Debitorenrechnungen mit Schweizer Umsatzsteuer von derzeit acht Prozent ausweisen werden.

Selbstverständlich kann allfällig in der Schweiz bezahlte Vorsteuer geltend gemacht werden (z.B. Messekosten, Reisekosten, Übernachtung etc.). Es empfiehlt sich daher, zwecks Rückforderung der Vorsteuer, diese Kosten über separate Buchhaltungskonten in CHF zu führen. ■

**Info:** Die *cmt ag* betreut deutsche Bau- und Montagebetriebe aus den verschiedensten Bereichen bei ihren Projekten in der Schweiz.

**Ansprechpartner:** Dominik Baldegger und Gerrit Schröder, Telefon: 0041-71 788 08 02 und 0041-71 788 08 06, [www.cmttreuhand.ch](http://www.cmttreuhand.ch)

## Wichtige Infos zur Fiskalvertretung

Ob aus obligatorischer Pflicht oder aus freiwilliger Motivation, die Mehrwertsteuerliche Registrierung in der Schweiz bedingt die Einrichtung einer Fiskalvertretung.

Folgende Schritte sind hierfür notwendig:

**Anmeldung:** Das deutsche Unternehmen muss sich mittels eines in der Schweiz ansässigen Steuervertreeters bei der eidgenössischen Steuerverwaltung registrieren.

**Eintragung:** Die MWST-Nummer wird von der Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) vergeben. Aufgrund des gemeldeten Planumsatzes wird die Höhe der Garantiesumme seitens der ESTV festgelegt. Diese kann als Kautions bei der Schweizerischen Nationalbank hinterlegt oder mittels einer Bankbürgschaft geleistet werden. Sobald die Summe hinterlegt ist, erhält das deutsche Unternehmen die individuelle MWST-Nummer. Dieser Prozess dauert in der Regel rund zwei Wochen.

**Abwicklung:** Die MWST-Abrechnung muss vierteljährlich gemacht werden (60 Tage Frist). Idealerweise senden Unternehmen die entsprechenden Kontoauszüge aus der Buchhaltung aus Deutschland mit den Originalbelegen in CHF an ihren Fiskalvertreter in der Schweiz. Dieser kontrolliert die Rechnungen, erstellt die Abrechnung und reicht diese fristgerecht bei der ESTV ein.

Bei häufigen Lieferungen in die Schweiz kann die Einrichtung eines Zollabwicklungskontos (ZAZ) ins Auge gefasst werden. Dadurch beschleunigen sich die Abwicklungszeiten beim Import und die Einfuhrumsatzsteuer ist erst nach 60 Tagen fällig.

Sollte das deutsche Unternehmen nicht mehr in der Schweiz tätig sein, kann die MWST-Nummer gelöscht werden. Danach wird die Kautions zurücküberwiesen.

Faktura Rechnungen an die Schweizer Kunden sind direkt in Deutschland mit acht Prozent Schweizerischer Mehrwertsteuer auszustellen.

## System 111 Moderner Klassiker

# HEWI

### Farbkonzept



Farbbezeichnung	
00	HEWI Silberweiss
01	HEWI Hellweiss
02	HEWI Lichtgrau
03	HEWI Hellgrau
04	HEWI Anthrazitgrau
05	HEWI Tiefschwarz
06	HEWI Sand
07	HEWI Limon
08	HEWI Berggalt
09	HEWI Orange
10	HEWI Karalle
11	HEWI Rubinrot
12	HEWI Apfelsin
13	HEWI Magenta
14	HEWI Aquamarin
15	HEWI Blau
16	HEWI Dunkelblau

### GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit dem neuen HEWI Farbkonzept eröffnen sich unzählige Möglichkeiten der Gestaltung: Farbe strukturiert den Raum und eignet sich daher als Leitsystem, das die Orientierung im Gebäude unterstützt. Farbe beeinflusst nicht nur die Raumwahrnehmung, sondern auch die Raumwirkung. Mit einem durchdachten Farbkonzept wird eine Atmosphäre geschaffen, die zum Wohlfühlen einlädt. Differenziert eingesetzte Farbakzente erleichtern die Wahrnehmung. Das Farbspektrum ist so aufeinander abgestimmt, dass sich vielseitige Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Es ist systemübergreifend und umfasst Sanitär-Accessoires, Beschläge, Handläufe und barrierefreie Produkte und ermöglicht so die konsequente Gestaltung mit Farbe.



Schwerlast-Bandtechnik von SIMONSWERK

## Große Auftritte für Türen

Die Entwicklungen und die gestalterischen Wünsche von Planern und Bauherren hinsichtlich mehr Großzügigkeit in der Architektur führen dazu, dass sich das Gewicht und die Dimensionen von Türen erhöhen.

Das ist immer auch eine Herausforderung für den Verarbeiter, und es erfordert den Einsatz hochwertiger Technik.

Um die vielschichtigen Aufgaben sicher und zuverlässig zu erfüllen, bietet SIMONSWERK Schwerlast-Bandsysteme in unterschiedlichen Ausführungen mit maximalen Belastungswerten bis zu 400 kg pro Türflügel an.

Schwerere Elemente führen zu einer erhöhten Beanspruchung der Türen und der eingesetzten Bandtechnik. Maßgebliche Einflussfaktoren sind



Bilder: Simonswerk

Komfortabel und belastbar sind die drei Schwerlast-Varianten VBRplus der bewährten Modellreihe Variant VX von Simonswerk.

neben Größe, Breite, Gewicht und der Häufigkeit der Nutzung auch der Wunsch nach Barrierefreiheit oder mehr Komfort.

### Design, Funktion und Tragkraft

Die bewährte Modellreihe Variant VX wurde aktuell um drei Schwerlast-Varianten VBRplus mit 400 kg Belastungswert erweitert. Für das Zusammenspiel von Aufnahme und Bandsystem wurden auch die Aufnahmeelemente weiterentwickelt und für die erhöhten Belastungswerte verstärkt. Die 3D-Verstelltechnik der Bandtechnik ermöglicht eine Justierung der Schwerlast-Türen von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und in der Höhe sowie die Veränderung des Andrucks. Die Bänder sind wartungsfrei, verfügen über hervorragende Laufeigenschaften und sind für den Einsatz an Funktionstüren zugelassen.

[www.simonswerk.de](http://www.simonswerk.de)

### illbruck Multifunktions-Dichtungsbänder mit Stufen-Technologie

## Mehr Schaum für mehr Qualität

Illbruck setzt neue Maßstäbe in der Fenstermontage: Die Einführung des ersten Multifunktions-Dichtungsbandes revolutionierte 2007 die Branche. Jetzt löst eine Weiterentwicklung die Bänder mit patentierter illbruck Seitenimprägnierung ab.

Dabei handelt es sich um die zum Patent angemeldete illbruck Stufen-Technologie für Multifunktions-Dichtungsbänder. Bei dieser Neuentwicklung wird der Schaumstoff auf der Innenseite zu einer „Stufe“ aufgedoppelt. Diese verstärkt dort die Komprimierung – der Sd-Wert innen steigt – das Band wird innen dampfdichter als außen. Eine verbesserte Luftdichtheit (BGR) auf der Innenseite ist so gewährleistet.

### Leichtes Einsetzen

Das Band bietet auch Vorteile in der Verarbeitung: Die Keilform ermöglicht

ein leichtes Einsetzen des Fensters in die Laibung. Der illbruck SP351 Fenstermontage-Kleber ist als ift-geprüfter Spritzklotz bei Sicherheitsfenstern perfekt auf die illbruck Multifunktions-Bänder abgestimmt. Seit Oktober 2015 gibt es zwei illbruck Bänder mit Stufen-Technologie, beide mit der Wasserdampfdiffusions-Eigenschaft „innen dichter als außen“ (RAL LZM 06.2014.). Das Band illbruck TP321 illmod Multi Basic eignet sich für die Basisabdichtung von verdeckten Fugen. Die Schlagregendichtheit entspricht BG2 gemäß DIN 18542. Das Premiumband illbruck TP652 illmod trioplex+ eignet sich für den multifunktionalen Anwendungsbereich. Das TP652 alleine dichtet freibewitterte Fugen fachgerecht ab: in Passivhäusern, Neubauten, bei Sanierungen und als reine Wärmedämmung. Es ist BG1 und BGR geprüft (gemäß DIN 18542).

[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)



Bild: illbruck

Die neue Stufen-Technologie für die Multifunktions-Dichtungsbänder von illbruck ist zum Patent angemeldet worden.

Hettich Kataloge – gedruckt und digital

Anzeige

## Schnell und einfach Beschlaglösungen finden

„Mit Hettich geht es leichter“: Unter diesem Motto bietet der Beschlagshersteller stets Zugriff auf alle Produktinformationen und Services. Mit den bewährten Print-Katalogen und – noch effizienter – mit den digitalen Hettich Katalogen im Web.

Der nun zweibändige und dadurch handlichere Basiskatalog „Technik und Anwendung“ zeigt innovative Beschlaglösungen mit leichter Handhabung und langer Lebensdauer. Der zusätzliche Office-Katalog „Beschlagsysteme für Büro- und Arbeitswelten“ ist eine zusätzliche Ideenquelle für die Gestaltung von Büromöbeln sowie kleinen



Bild: Hettich

und großen Arbeitsplätzen. Der neue ProDecor-Katalog präsentiert eine inspirierende Möbelgriffkollektion mit rund 270 Modellen aus vier Stilwelten.

### Konfiguratoren und Produkt-Videos

Für die mobile Verfügbarkeit aller Kataloge wurde das gesamte Angebot digital aufbereitet und online gestellt. Betriebe können alle In-

halte bequem auf ihrem PC, Tablet oder Smartphone abrufen. Der digitale Vorteil: Dank der Suchfunktion lassen sich Beschläge gezielter und schneller finden. Konfiguratoren führen zudem in wenigen Schritten zu kompletten Systemlösungen, die über den Online-Warenkorb direkt bestellt werden können. Zusätzlich bietet Hettich praktischen Tools wie beispielsweise CAD-Daten in vielen Formaten und Youtube-Videos, die Produkte und deren Montage auf anschauliche Art erklären. ■

[www.hettich.de](http://www.hettich.de)

Aller guten Dinge sind vier: Mit dem zweibändigen Basiskatalog „Technik und Anwendung“, dem Office-Katalog mit Beschlagsystemen fürs Büro und dem ProDecor-Katalog bietet Hettich ein kompaktes Nachschlagewerk.



SPAX präsentiert seine Neuheiten 2016

## SPAX – Die Schraube. Oberflächen- und Produkthighlights 2016.



**SPAX – mit neuer WIROX Oberfläche**  
Bei Wind und Wetter für höheren Korrosionsschutz.



**SPAX – mit neuer YELLOX Oberfläche**  
Die Lösung für höhere Ansprüche. Umweltfreundlicher und korrosionsbeständiger.



**SPAX – Terrasse auf Aluminium**  
Die neue Lösung für Holzkonstruktionen auf Aluminium.



Im Zweifel direkt handeln

## Einsprüche gegen Steuerbescheide lohnen sich

*Erhält ein Steuerzahler seinen Steuerbescheid und die festgesetzte Steuer kommt ihm verdächtig hoch vor, sollte er zweigleisig fahren. Der erste Weg führt zum Steuerberater, der die Steuererklärung erstellt hat. Hat dieser wegen Arbeitsüberlastung oder Urlaub gerade keine Zeit, hilft nur noch ein Einspruch.*

Einspruch sollte auch derjenige einlegen, der steuerlich nicht beraten ist und Zweifel an der Richtigkeit seines Steuerbescheids hat. Dazu ist auch kein besonderes Steuerwissen erforderlich. Es genügt, dem Finanzamt einen Zweizeiler mit folgendem Wortlaut zu schicken: „Hiermit lege ich gegen den Einkommensteuerbescheid vom ... Einspruch ein (Steuerernummer .....). Die Begründung reiche ich zeitnah nach.“ Mit dieser einfachen Aktion erreicht man, dass Fehler im Steuerbescheid anschlie-

ßend problemlos ausgebügelt werden können.

### Steuern müssen fristgerecht bezahlt werden

Eine Statistik des Bundesfinanzministeriums macht hier Mut: Jedes Jahr bekommen rund 65 Prozent der Steuerzahler im Einspruchsverfahren Recht. Stellt sich später heraus, dass der Bescheid doch keinen Fehler aufweist, kann der Einspruch immer noch zurückgenommen werden. Das Einspruchsverfahren ist kostenlos. Übrigens: Selbst wenn gegen einen Steuerbescheid Einspruch eingelegt wird, muss die festgesetzte Steuer erst einmal fristgemäß überwiesen werden. Wer nicht pünktlich bezahlt, riskiert Säumniszuschläge von einem Prozent der ausstehenden Steuern pro Monat. Seit Ende 2015 besteht auch die Möglichkeit, über ELSTER elektronisch einen Ein-

### Montage Deutschland

## Vorteile für Mitglieder

*Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft. Werden Sie Mitglied von Montage Deutschland.*

Montage Deutschland bietet Ihnen:

- fachliche und kompetente Beratung in den Bereichen Technik, Recht, Betriebswirtschaft und Marketing
- vergünstigte Einkaufs- und Vertragsbedingungen (bspw. bei Fahrzeugen, beim Tanken)
- Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote – von kompakten Workshops bis hin zu intensiven Seminaren
- bundesweite Lobbyarbeit in Ihrem Interesse

**Info: Montage Deutschland,  
Telefon: 030-30 88 230,  
[www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de)**

spruch ans Finanzamt zu übermitteln.

**Info: [www.elsteronline.de](http://www.elsteronline.de)**

Zuschüsse bis zum bis 30. September 2016 sichern

## Bund fördert Rußpartikelfilter zum Nachrüsten

*Entgegen anderslautenden Meldungen fördert die Bundesregierung auch in 2016 weiterhin die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Rußpartikelfiltern. Die Zuschussförderung in Höhe von 260 Euro kann für alle Nachrüstungen, die bis zum 30. September 2016 erfolgen, in Anspruch genommen werden.*

Ein Förderantrag muss spätestens bis zum 15. November 2016 beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt

werden. Eine Förderung ist jedoch nur bis zur Ausschöpfung des von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Budgets möglich. Da die letzten Förderprogramme aufgrund hoher Nachfrage schon früher beendet werden mussten, sollten interessierte Unternehmen mit Nachrüstungen nicht allzu lange warten. Förderberechtigt sind Halter von Diesel-Pkws und Halter von Diesel-Nutzfahrzeugen bis maximal 3,5 Tonnen (zulässige Gesamtmasse). Schwerere Fahrzeuge, die ebenfalls erheblich von Fahrverboten betroffen sind, sind leider von der Förderung ausgeschlossen.

### Günstigere Umweltplakette möglich

Fahrzeuge von Handwerksbetrieben können durch die Nachrüstung mit entsprechenden Filtersystemen eine günstigere Umweltplakette erhalten und so – je nach Ausgestaltung der örtlichen Umweltzone – auch weiterhin den Zugang zu Luftreinhaltezeiten sichern.

**Info: [www.bafa.de](http://www.bafa.de)**



Bild: Monkey-Business Images / Stockbroker

**Die Förderung kann für Diesel-Pkws und -Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 3,5 Tonnen beantragt werden.**

### Impressum

Herausgeber | Montage Deutschland

Redaktion | Martin Paukner (Hauptgeschäftsführer), Jens Südmeier (js), Monika Dieckmann (die), Littenstraße 10, 10179 Berlin, Tel.: 030-30 88 230, Fax: 030-30 88 23 42, [www.montagedeutschland.de](http://www.montagedeutschland.de)

Gestaltung | Kirsten Hilgers, Mönchengladbach

Auflage | 18.000 Exemplare

Titelbild | ivansmuk / iStock